

# Listino prezzi Neo giugno 2009

Automatismi per tende, tapparelle e serrande

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**NEO S Ø35mm** Ideale per tapparelle e tende verticali con finecorsa meccanico e doppio isolamento



| Codice  | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|---------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NS06000 | 3Nm    | 25Rpm    | 6,5kg | 1             | € 188,00         |
| NS11000 | 5Nm    | 25Rpm    | 11kg  | 1             | € 199,00         |
| NS12000 | 6Nm    | 12Rpm    | 12kg  | 1             | € 181,50         |
| NS18000 | 10Nm   | 12Rpm    | 18kg  | 1             | € 194,50         |

**NEOSTAR SA Ø35mm** Ideale per tapparelle e tende verticali con finecorsa elettronico e controllo del movimento a encoder



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NS06000SA | 3Nm    | 25Rpm    | 6,5kg | 1             | € 193,00         |
| NS11000SA | 5Nm    | 25Rpm    | 11kg  | 1             | € 204,00         |
| NS12000SA | 6Nm    | 12Rpm    | 12kg  | 1             | € 187,00         |
| NS18000SA | 10Nm   | 12Rpm    | 18kg  | 1             | € 199,00         |

**NEOMAT SA Ø35mm** Ideale per tapparelle e tende verticali con centrale di comando e ricevitore integrati, finecorsa elettronico e controllo del movimento a encoder



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NS06000MA | 3Nm    | 25Rpm    | 6,5kg | 1             | € 250,00         |
| NS11000MA | 5Nm    | 25Rpm    | 11kg  | 1             | € 259,00         |
| NS12000MA | 6Nm    | 12Rpm    | 12kg  | 1             | € 247,50         |
| NS18000MA | 10Nm   | 12Rpm    | 18kg  | 1             | € 252,50         |

**Adattatori per serie Neo taglia Small Ø 35mm**

| Codice    | Descrizione  | Prezzo |
|-----------|--|--------|
| 503.04000 | Ottagonale 40x(0.6÷0.8) ruota + corona                   | € 3,60 |
| 503.24000 | Tondo 40x1 ruota + corona                                | € 6,20 |
| 503.24015 | Tondo 40x1,5 ruota + ghiera                              | € 6,20 |
| 503.24415 | Tondo 44.5x1.5 ruota + ghiera                            | € 6,70 |
| 503.25000 | Tondo 50x1.5 ruota + corona                              | € 7,20 |
| 503.15000 | Tondo 50x2 ruota + corona                                | € 7,70 |
| 503.15300 | Tondo 53x1.5 ruota + corona                              | € 7,20 |
| 503.26200 | Tondo 63x1.5 - Welsler 63 - Deprat 62x0,6 ruota + corona | € 7,70 |
| 503.24500 | ZF45 ruota + corona                                      | € 7,70 |
| 503.24215 | Tondo 44 ruota + ghiera                                  | € 6,70 |
| 503.24115 | Tondo 44x3,5 ruota + corona                              | € 6,70 |
| 503.24515 | Tondo 45x4,5 ruota + ghiera                              | € 6,70 |
| 503.24615 | Ogiva 45x4 ruota + corona                                | € 6,70 |

**Kit supporti per serie Neo taglia Small Ø 35mm**

| Codice       | Descrizione  | Prezzo  |
|--------------|--|---------|
| 523.10012    | Perno quadro 10 mm + staffa  | € 5,20  |
| 523.10012/M6 | Perno quadro 10 mm + staffa con fori M6  | € 5,70  |
| 523.10013    | Perno quadro 10 mm   | € 3,60  |
| 523.10014    | Supporto in plastica, accoppiabile anche all'art 525.10052                             | € 3,10  |
| 525.10052    | Supporto in plastica da incastro. Max. 30Nm, da accoppiare necessariamente a 523.10014 | € 2,60  |
| 525.10074    | Flangia 90x54 con staffa e sella per perno 10 mm                                       | € 4,10  |
| 525.10075    | supporto bianco con 4 fori sfasati   | € 11,30 |
| 525.10087    | kit supporto con staffe e sella per perno quadro 10 mm                                 | € 8,70  |
| 525.10088    | supporto in plastica ad incastro (da accoppiare necessariamente al 523.10014)          | € 4,60  |

**Lame per cassonetti, da accoppiare necessariamente all'art. 525.10052**

| Codice    | Misura L | Misura T | Prezzo |
|-----------|----------|----------|--------|
| 525.10080 | 120mm    | 125mm    | € 2,10 |
| 525.10081 | 132mm    | 137mm    | € 2,10 |
| 525.10082 | 145mm    | 150mm    | € 2,10 |
| 525.10083 | 160mm    | 165mm    | € 2,10 |
| 525.10084 | 175mm    | 180mm    | € 2,10 |
| 525.10085 | 200mm    | 205mm    | € 2,10 |
| 525.10086 | 179mm    | 180mm    | € 2,10 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

Lama per cassonetti accoppiabile anche all'art. 525.10052

| Codice      | Misura L | Misura T | Prezzo |
|-------------|----------|----------|--------|
| 525.10081/B | 132mm    | 137mm    | € 2,10 |

Kit per tende verticali per serie Neo taglia Small Ø 35mm

| Codice    | Descrizione   | Prezzo  |
|-----------|---|---------|
| 525.10070 | Kit per tende verticali, BIANCO, da associare a 575.12040 o 575.12050 | € 24,60 |
| 575.12040 | Calotta con perno per rullo Ø 40mm per tende verticali                | € 4,10  |
| 575.12050 | Calotta con perno per rullo Ø 50mm per tende verticali                | € 4,60  |

NEO M Ø45mm

Ideale per tapparelle e per tende con finecorsa meccanico



| Codice  | Coppia | Velocità | Peso | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|---------|--------|----------|------|---------------|----------|
| NM15000 | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg | 1             | € 160,50 |
| NM15020 | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg | 12            | € 154,50 |
| NM19000 | 10Nm   | 30Rpm    | 19kg | 1             | € 207,50 |
| NM28000 | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg | 1             | € 166,50 |
| NM28020 | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg | 12            | € 160,50 |
| NM33000 | 17Nm   | 30Rpm    | 33kg | 1             | € 227,50 |
| NM46000 | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg | 1             | € 175,50 |
| NM46020 | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg | 12            | € 166,50 |
| NM56000 | 30Nm   | 16Rpm    | 56kg | 1             | € 183,00 |
| NM56020 | 30Nm   | 16Rpm    | 56kg | 12            | € 178,50 |
| NM65000 | 35Nm   | 12Rpm    | 65kg | 1             | € 203,00 |
| NM65020 | 35Nm   | 12Rpm    | 65kg | 12            | € 194,50 |
| NM90000 | 45Nm   | 12Rpm    | 90kg | 1             | € 225,00 |
| NM90020 | 45Nm   | 12Rpm    | 90kg | 12            | € 218,50 |
| NM93000 | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg | 1             | € 225,00 |
| NM93020 | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg | 12            | € 218,50 |

NEO M DC

Ideale per tapparelle e per tende verticali



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|-----------|--------|----------|------|---------------|----------|
| NM28000DC | 15Nm   | 18Rpm    | 28Kg | 1             | € 168,50 |
| NM46000DC | 25Nm   | 16Rpm    | 47Kg | 1             | € 187,00 |
| NM65000DC | 35Nm   | 12Rpm    | 65Kg | 1             | € 218,00 |
| NM1900LDC | 10Nm   | 18Rpm    | 19Kg | 1             | € 168,50 |
| NM3800LDC | 20Nm   | 10Rpm    | 38Kg | 1             | € 187,00 |

NEOPLUS M Ø45mm

Ideale per tapparelle e tende con finecorsa meccanico, centrale di comando e ricevitore integrati



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|----------|
| NM15000PP | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg  | 1             | € 218,00 |
| NM28000PP | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 225,00 |
| NM46000PP | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 231,50 |
| NM56000PP | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 238,00 |
| NM65000PP | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 244,00 |
| NM90000PP | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 253,50 |
| NM93000PP | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 253,50 |

NEOSTAR MA Ø45mm

Ideale per tapparelle e tende con finecorsa elettronico e controllo del movimento ad encoder



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|-----------|--------|----------|------|---------------|----------|
| NM15000SA | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg | 1             | € 167,50 |
| NM28000SA | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg | 1             | € 177,00 |
| NM46000SA | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg | 1             | € 180,50 |
| NM56000SA | 30Nm   | 16Rpm    | 56kg | 1             | € 187,00 |
| NM65000SA | 35Nm   | 12Rpm    | 65kg | 1             | € 212,50 |
| NM90000SA | 45Nm   | 12Rpm    | 90kg | 1             | € 231,50 |
| NM93000SA | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg | 1             | € 231,50 |

NEOSTAR MT Ø45mm

Ideale per tende in cassonetto con finecorsa elettronico e controllo del movimento a encoder



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|----------|
| NM15000ST | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg  | 1             | € 173,50 |
| NM28000ST | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 183,00 |
| NM46000ST | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 187,00 |
| NM56000ST | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 193,00 |
| NM65000ST | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 218,50 |
| NM90000ST | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 238,00 |
| NM93000ST | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 238,00 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**NEOMAT MA Ø45mm** Ideale per tapparelle e tende con centrale di comando e ricevitore integrati, finecorsa elettronico e controllo del movimento ad encoder



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NM15000MA | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg  | 1             | € 225,00         |
| NM19000MA | 10Nm   | 30Rpm    | 19kg  | 1             | € 290,00         |
| NM28000MA | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 233,00         |
| NM33000MA | 17Nm   | 30Rpm    | 33kg  | 1             | € 308,00         |
| NM46000MA | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 243,00         |
| NM56000MA | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 247,00         |
| NM65000MA | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 253,50         |
| NM90000MA | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 264,00         |
| NM93000MA | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 264,00         |

**NEOMAT MT Ø45mm** Ideale per tende a cassonetto con centrale di comando e ricevitori integrati, finecorsa elettronico e controllo del movimento a encoder



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NM15000MT | 8Nm    | 16Rpm    | 15kg  | 1             | € 231,50         |
| NM28000MT | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 239,00         |
| NM46000MT | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 247,50         |
| NM56000MT | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 253,00         |
| NM65000MT | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 260,50         |
| NM90000MT | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 270,00         |
| NM93000MT | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 270,00         |

**NEO MH Ø45mm** Ideale per tapparelle e tende con manovra di soccorso manuale e finecorsa meccanico



| Codice   | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|----------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NM28001H | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 221,50         |
| NM46001H | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 231,50         |
| NM56001H | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 239,00         |
| NM65001H | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 256,50         |
| NM90001H | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 273,50         |
| NM93001H | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 273,50         |

**NEOPLUS MH Ø45mm** Ideale per tende e tapparelle (anche da garage) con manovra di soccorso manuale e finecorsa meccanico, centrale di comando e ricevitori integrati



| Codice     | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|------------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NM28001HPP | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 267,50         |
| NM46001HPP | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 276,00         |
| NM56001HPP | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 284,00         |
| NM65001HPP | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 295,00         |
| NM90001HPP | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 316,00         |
| NM93001HPP | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 316,00         |

**NEOMAT MHT Ø45mm** Ideale per tende in cassonetto l'unico con manovra di soccorso manuale, finecorsa elettronico, centrale di comando e ricevitori integrati, controllo del movimento a encoder e recupero del telo



| Codice     | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|------------|--------|----------|-------|---------------|------------------|
| NM28001HMT | 15Nm   | 16Rpm    | 28kg  | 1             | € 286,50         |
| NM46001HMT | 25Nm   | 16Rpm    | 47kg  | 1             | € 296,00         |
| NM56001HMT | 30Nm   | 16Rpm    | 56 kg | 1             | € 305,00         |
| NM65001HMT | 35Nm   | 12Rpm    | 65 kg | 1             | € 317,50         |
| NM90001HMT | 45Nm   | 12Rpm    | 90 kg | 1             | € 339,50         |
| NM93001HMT | 50Nm   | 12Rpm    | 95kg  | 1             | € 339,50         |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**Adattatori per serie Neo taglia Medium Ø 45mm**

| Codice       | Descrizione                                      | Prezzo  |
|--------------|--|---------|
| 505.05200    | Ottagonale 52x0.8 ruota + corona                 | € 7,20  |
| 505.05700    | Ottagonale 57x0.8 ruota + corona                 | € 6,70  |
| 505.06010    | Ottagonale stella 60x0.5 ruota + corona          | € 6,20  |
| 505.06000    | Ottagonale 60x(0.6÷1) ruota + corona             | € 4,10  |
| 505.07000    | Ottagonale 70x(1÷1.5) ruota + corona             | € 6,20  |
| 505.01020    | Ottagonale 102x2.5 ruota + corona                | € 15,40 |
| 505.26254    | DP53 e ZF54 ruota + corona                       | € 4,60  |
| 505.26264    | ZF64 ruota + corona                              | € 6,70  |
| 505.28000    | ZF80 ruota + corona                              | € 10,30 |
| 505.26500    | Eckermann 65 ruota + corona                      | € 7,70  |
| 505.28900    | Tondo 89x11deprat ruota+ corona                  | € 10,80 |
| 505.25000    | Tondo 50x1.5 ruota                               | € 7,20  |
| 505.26000    | Tondo 60x1.5 ruota + corona                      | € 7,70  |
| 505.26020    | Tondo 60x2 ruota + corona                        | € 8,70  |
| 505.27000    | Tondo 70x1.5ruota + corona                       | € 9,20  |
| 505.26200    | Tondo Welser 63x1 - Deprat 62x0,6 ruota + corona | € 6,70  |
| 505.17000    | Ogiva 70x(0,8÷1,8) ruota + corona                | € 5,20  |
| 505.17800    | Ogiva 78x(1÷1.5) ruota + corona                  | € 6,70  |
| 505.17800/TR | Ogiva maggiorata 78x1 ruota + corona             | € 8,20  |
| 505.28500    | Ogiva 85x(0,5÷1,5) ruota + corona                | € 7,70  |
| 505.17300    | Ogiva inclinata 78x1 ruota + corona              | € 8,20  |
| 505.26300    | Tondo 63x2 ruota + corona                        | € 9,20  |
| 505.17100    | Ogiva 70 ruota + corona concentrica              | € 5,70  |

**Kit supporti per serie Neo taglia Medium Ø 45mm, senza manovra di soccorso**

| Codice              | Descrizione  | Prezzo  |
|---------------------|--|---------|
| 525.10012/AX        | perno quadro 10mm + staffa   | € 4,10  |
| 525.10012/M6AX      | perno quadro 10mm + staffa con fori M6   | € 4,60  |
| 525.10013/AX        | Perno quadro 10mm  | € 3,10  |
| 525.10015           | Supporto per fianchi vercelli  | € 5,70  |
| 525.10018           | Zanca da murare con foro 10mm  | € 2,10  |
| 525.10020           | Staffa regolabile per perno quadro 10mm, da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX           | € 4,60  |
| 525.10029           | Supporto universale  | € 5,20  |
| 525.10030           | Supporto universale fiachi piccoli   | € 7,20  |
| 525.10031           | Supporto universale fiachi tranciati   | € 7,20  |
| 525.10032           | staffa a sella per perno quadro 10mm, con sblocco, da accoppiare necessariamente all'art. 525.10013/AX | € 7,70  |
| 525.10033           | staffa a sella regolabile per perno quadro 10mm, con sblocco da accoppiare necessariamente all'art.    | € 7,20  |
| 525.10037           | Supporto standard regolabile   | € 6,20  |
| 525.10038 max 30 Nm | Supporto standard da murare  | € 7,70  |
| 525.10040           | Supporto standard con 2 fori svasati 6.5mm   | € 2,10  |
| 525.10041           | Supporto standard con 2 fori filettati M6  | € 2,60  |
| 525.10042           | Supporto standard regolabile con vite 10mm   | € 8,20  |
| 525.10044           | Supporto a flangia 100x100   | € 6,20  |
| 525.10045           | Supporto standard con staffa sporgente   | € 7,70  |
| 525.10051           | Supporto standard con 2 fori filettati M6  | € 2,60  |
| 525.10052 max 30 Nm | Supporto in plastica da incastro. max. 15Nm per i motori per tende in cassonetto                       | € 2,60  |
| 525.10053           | Supporto standard su flangia regolabile 3 posizioni  | € 6,70  |
| 525.10056 max 30 Nm | perno quadro 10mm + staffa a sella, con interasse 48mm   | € 5,70  |
| 525.10057 max 30 Nm | perno quadro 10mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 44mm                                       | € 5,70  |
| 525.10061 max 30 Nm | perno quadro 10mm + staffa a sella, con interasse 48mm   | € 5,20  |
| 525.10062 max 30 Nm | perno quadro 10mm+ staffa a sella, con interasse 44mm  | € 5,20  |
| 525.10067 max 30 Nm | Supporto standard con 4 fori filettati M6  | € 3,60  |
| 525.10091           | Perno tondo + staffa a sella con fori M6 a interasse 48mm,   | € 12,30 |
| 525.10032           | Staffa a sella per perno quadro 10 mm, con sblocco, da accoppiare necessariamente all'art 525.10013/AX | € 7,70  |

**Lame per cassonetti, da accoppiare necessariamente all'art. 525.10052**

| Codice    | Misura L | Misura T | Prezzo |
|-----------|----------|----------|--------|
| 525.10080 | 120mm    | 125mm    | € 2,10 |
| 525.10081 | 132mm    | 137mm    | € 2,10 |
| 525.10082 | 145mm    | 150mm    | € 2,10 |
| 525.10083 | 160mm    | 165mm    | € 2,10 |
| 525.10084 | 175mm    | 180mm    | € 2,10 |
| 525.10085 | 200mm    | 205mm    | € 2,10 |
| 525.10086 | 179mm    | 180mm    | € 2,10 |

**Lama per cassonetti accoppiabile anche all'art. 525.10052**

| Codice      | Misura L | Misura T | Prezzo |
|-------------|----------|----------|--------|
| 525.10081/B | 132mm    | 137mm    | € 2,10 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**Kit supporti per serie Neo taglia Medium Ø 45mm, con manovra di soccorso**


| Codice                 | Descrizione   | Prezzo  |
|------------------------|---|---------|
| 525.10016 max 30 Mn    | Perno quadro 10mm   | € 3,60  |
| 525.10017 max 30 Mn    | perno quadro 10mm + staffa  | € 6,20  |
| 525.10017/M6 max 30 Mn | perno quadro 10mm + staffa, con fori M6   | € 6,70  |
| 525.10019              | Supporto per tende satinato da accoppiare necessariamente all'art. 525.10050        | € 12,80 |
| 525.10019/20           | Supporto per tende, laccato bianco da accoppiare necessariamente all'art. 525.10051 | € 14,40 |
| 525.10019/80           | Supporto per tende, laccato nero da accoppiare necessariamente all'art. 525.10052   | € 14,40 |
| 525.10021              | Supporto regolabile   | € 7,70  |
| 525.10044              | Supporto 100X100  | € 6,20  |
| 525.10047              | Supporto regolabile Ø 10mm  | € 14,90 |
| 525.10050              | Supporto fianchi cassonetto   | € 6,70  |
| 525.10058 max 30 Nm    | perno quadro 10mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 48mm                    | € 7,70  |
| 525.10059 max 30 Nm    | perno quadro 10mm + staffa a sella, con fori M6 a interasse 44mm                    | € 7,70  |
| 525.10060              | Supporto 112x112  | € 12,30 |
| 525.10063 max 30 Nm    | perno quadro 10mm + staffa, con fori a interasse 48mm                               | € 7,20  |
| 525.10074              | flangia 90x54 con staffa e sella per perno 10 mm                                    | € 4,10  |
| 525.10087              | kit supporto con staffa e sella per perno quadro 10 mm                              | € 8,70  |
| 525.10089              | supporto 175x120 per fianchi  | € 25,60 |
| 525.10064 max 30 Nm    | perno quadro 10mm + staffa, con fori a interasse 44mm                               | € 7,20  |

**Kit per tende verticali per serie Neo taglia Medium Ø 45mm, senza manovra di soccorso**

| Codice              | Descrizione   | Prezzo  |
|---------------------|---|---------|
| 525.10070 max 30 Nm | Kit supporto parete BIANCO. Da associare a 575.12050.   | € 24,60 |
| 525.10071           | Kit supporto parete BIANCO ad inserimento rapido su un lato. Da associare a 575.12150 o 575.12178.      | € 31,20 |
| 525.10072           | Kit supporto BIANCO ad inserimento rapido sui due lati. Da associare a 575.12150 o 575.12178. Max 40 Kg | € 40,90 |
| 575.12050           | Calotta con perno per rullo Ø 50mm  | € 4,60  |
| 575.12150           | Calotta senza perno per rullo Ø 50mm  | € 4,60  |
| 575.12178           | Calotta senza perno per rullo Ø 78mm  | € 7,20  |
| 525.10074           | flangia 60x54 con staffa a sella per perno 10 mm  | € 4,10  |
| 525.10075           | supporto bianco con 4 fori svasati  | € 11,30 |
| 525.10087           | kit supporto con staffa e sella per perno quadro 10 mm  | € 8,70  |
| 525.10088           | supporto in plastica ad incastro  | € 4,60  |
| 525.10043           | supporto per fianchi Zurflüh Feller   | € 3,10  |

**NEO L Ø58mm**

**Ideale per tapparelle e tende con finecorsa meccanico**



| Codice  | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|---------|--------|----------|-------|---------------|----------|
| NL08000 | 55Nm   | 17Rpm    | 85kg  | 1             | € 248,50 |
| NL09000 | 65Nm   | 17Rpm    | 100kg | 1             | € 280,50 |
| NL10000 | 75Nm   | 17Rpm    | 115kg | 1             | € 323,50 |
| NL11000 | 80Nm   | 12Rpm    | 120kg | 1             | € 248,50 |
| NL14000 | 100Nm  | 12Rpm    | 150kg | 1             | € 280,50 |
| NL16000 | 120Nm  | 12Rpm    | 180kg | 1             | € 323,50 |

**NEOMAT LA Ø58mm**

**Ideale per tapparelle e tende con centrale di comando e ricevitore integrati, finecorsa elettronico e controllo del movimento a encoder**



| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|-----------|--------|----------|-------|---------------|----------|
| NL11000MA | 80Nm   | 12Rpm    | 120kg | 1             | € 348,00 |
| NL14000MA | 100Nm  | 12Rpm    | 150kg | 1             | € 392,00 |
| NL16000MA | 120Nm  | 12Rpm    | 180kg | 1             | € 473,00 |

**NEO LH Ø58mm**

**Ideale per tapparelle, tende e piccole serrande con manovra di soccorso manuale e finecorsa meccanico**



| Codice   | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|----------|--------|----------|-------|---------------|----------|
| NL08001H | 55Nm   | 17Rpm    | 85kg  | 1             | € 336,00 |
| NL09001H | 65Nm   | 17Rpm    | 100kg | 1             | € 355,00 |
| NL10001H | 75Nm   | 17Rpm    | 115kg | 1             | € 385,50 |
| NL11001H | 80Nm   | 12Rpm    | 120kg | 1             | € 336,00 |
| NL14001H | 100Nm  | 12Rpm    | 150kg | 1             | € 355,00 |
| NL16001H | 120Nm  | 12Rpm    | 180kg | 1             | € 386,00 |

**NEOPLUS LH Ø58mm**

**Ideale per tende, tapparelle (anche da garage) e piccole serrande con manovra di soccorso manuale e finecorsa meccanico, centrale di comando e ricevitore integrato**



| Codice     | Coppia | Velocità | Peso  | Pz./Co<br>nf. | Prezzo   |
|------------|--------|----------|-------|---------------|----------|
| NL11001HPP | 80Nm   | 12Rpm    | 120kg | 1             | € 373,50 |
| NL14001HPP | 100Nm  | 12Rpm    | 150kg | 1             | € 396,00 |
| NL16001HPP | 120Nm  | 12Rpm    | 180kg | 1             | € 430,50 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**Adattatori per serie Neo taglia Large Ø 58mm**

| Codice    | Descrizione   | Prezzo  |
|-----------|---|---------|
| 506.07000 | Ottagonale 70x1 ruota in metallo + corona           | € 7,70  |
| 506.01020 | Ottagonale 102x2,5 ruota in metallo + corona        | € 14,40 |
| 506.28000 | ZF80 ruota in metallo + corona                      | € 10,30 |
| 506.27000 | Tondo 70x1.5 ruota in metallo + corona              | € 9,80  |
| 506.21021 | Tondo 98x2 ruota + corona                           | € 19,00 |
| 506.21020 | Tondo 102x3 ruota + corona                          | € 19,00 |
| 506.01021 | Tondo 102x(1.5÷2) ruota + corona                    | € 19,00 |
| 506.01022 | Tondo 106x3.5 ruota + corona                        | € 19,00 |
| 506.17802 | Ogiva 78x1 ruota + corona                           | € 8,20  |
| 506.17800 | Ogiva piatta 78x(0,8÷1,1) ruota in metallo + corona | € 9,20  |
| 506.28500 | Ogiva 85x(1,2÷1,5) ruota in metallo + corona        | € 10,30 |
| 506.28900 | Tondo 89x1, Deprat, ruota in metallo + corona       | € 10,80 |
| 506.26400 | Tondo 64x2 ruota in metallo                         | € 21,00 |
| 506.07015 | Ottagonale 70x1,5 ruota in metallo + corona         | € 7,70  |

**Kit supporti per serie Neo taglia Large Ø 58mm, senza manovra di soccorso**

| Codice              | Descrizione  | Prezzo  |
|---------------------|--|---------|
| 525.10021           | Supporto regolabile                                    | € 7,70  |
| 525.10029           | Supporto universale                                    | € 5,20  |
| 525.10037 max 80 Nm | Supporto standard regolabile                           | € 6,20  |
| 525.10038 max 30 Nm | Supporto standard da murare                            | € 7,70  |
| 525.10040 max 80 Nm | Supporto standard con 2 fori svasati Ø 6.5mm           | € 2,10  |
| 525.10041 max 80 Nm | Supporto standard con 2 fori filettati M6              | € 2,60  |
| 525.10042 max 80 Nm | Supporto regolabile con vite Ø 10mm                    | € 8,20  |
| 525.10047           | Flangia regolabile con vite Ø 10mm                     | € 14,90 |
| 525.10051 max 80 Nm | Supporto standard con 2 fori filettati M6              | € 2,60  |
| 525.10053 max 80 Nm | Supporto standard su flangia regolabile in 3 posizioni | € 6,70  |
| 525.10067 max 80 Nm | Supporto standard con 4 fori filettati M6              | € 3,60  |

**Kit supporti per serie Neo taglia Large Ø 58mm, con manovra di soccorso**

| Codice       | Descrizione                        | Prezzo  |
|--------------|------------------------------------|---------|
| 525.10019    | Supporto per tende, satinato       | € 12,80 |
| 525.10019/20 | Supporto per tende, laccato BIANCO | € 14,40 |
| 525.10019/80 | Supporto per tende, laccato NERO   | € 14,40 |
| 525.10021    | Supporto regolabile                | € 7,70  |
| 525.10047    | Flangia regolabile con vite Ø 10mm | € 14,90 |
| 525.10054    | Supporto fianchi cassonetto        | € 25,10 |
| 525.10055    | Supporto singolo per fianchi       | € 12,30 |
| 525.10060    | Supporto 112x112                   | € 12,30 |
| 525.10092    | supporto 250x120 per fianchi       | € 26,60 |
| 525.10093    | kit supporto 250x120 per fianchi   | € 42,00 |
| 525.10069    | perno quadro da 16mm + staffa      | € 24,10 |

**Aste e occhioli**

| Codice        | Descrizione   | Prezzo  |
|---------------|---|---------|
| 576.10150     | Asta con gancio, colore grigio RAL7035, L=1500mm.       | € 10,30 |
| 578.15045     | Asta con gancio a maniglia snodata, bianchi RAL9010.    | € 23,60 |
| 579.15145     | Asta con flangia a 2 fori e terminale esagono 7, bianco | € 34,30 |
| 525.10025     | Occhiolo con asta esagono 7. L=150mm                    | € 8,70  |
| 525.10025/170 | Occhiolo con asta esagono 7. L=170mm                    | € 12,30 |
| 525.10025/350 | Occhiolo con asta esagono 7. L=350mm                    | € 12,30 |
| 577.10145     | Occhiolo con snodo 45°, flangia a 4 fori e terminale    | € 18,40 |
| 577.14190     | Occhiolo con snodo 90°, flangia in alluminio a 2 fori e | € 18,40 |
| 577.10146     | Occhiolo con snodo e terminale esagono 7                | € 21,00 |
| 576.10180     | asta con gancio, colore grigio RAL 7035 L=1800 mm       | € 4,70  |
| 577.10147     | Snodo Ø 10mm, solo per Neo XLH                          | € 24,60 |

**NEO XL Ø85mm**
**Ideale per grandi tapparelle, tende e serrande**


| Codice    | Coppia | Velocità | Peso  |   | Prezzo   |
|-----------|--------|----------|-------|---|----------|
| NXL210000 | 150Nm  | 12Rpm    | 210kg | 1 | € 647,00 |
| NXL270000 | 200Nm  | 12Rpm    | 270kg | 1 | € 709,00 |
| NXL340000 | 250Nm  | 8Rpm     | 340kg | 1 | € 783,50 |
| NXL400000 | 300Nm  | 8Rpm     | 400kg | 1 | € 864,50 |

**NEO XLH Ø85mm**
**Ideale per grandi tapparelle, tende e serrande**


| Codice     | Coppia | Velocità | Peso  |   | Prezzo   |
|------------|--------|----------|-------|---|----------|
| NXL210001H | 150Nm  | 12Rpm    | 210kg | 1 | € 734,00 |
| NXL270001H | 200Nm  | 12Rpm    | 270kg | 1 | € 800,00 |
| NXL340001H | 250Nm  | 8Rpm     | 340kg | 1 | € 862,50 |
| NXL400001H | 300Nm  | 8Rpm     | 400kg | 1 | € 920,50 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**Adattatori per serie Neo taglia Extra Large Ø85mm**

| Codice    | Descrizione                               | Prezzo  |
|-----------|---|---------|
| 507.29800 | Tondo 98x2 ruota in metallo               | € 17,40 |
| 507.21020 | Tondo 101,5x1,5 ruota in metallo + corona | € 44,00 |
| 507.21300 | Tondo 130x3 ruota in metallo + corona     | € 59,50 |
| 507.21330 | Tondo 133x2,5 ruota in metallo + corona   | € 67,00 |

**Accessori**

| Codice    | Descrizione   | Prezzo  |
|-----------|---|---------|
| 575.11057 | Molla anti-intrusione con gancio + 3 maglie                 | € 12,30 |
| 575.11055 | Molla anti-intrusione con gancio + 2 maglie                 | € 11,80 |
| 575.11060 | Anello ottagonale Ø 60mm                                    | € 3,10  |
| 575.11070 | Anello ottagonale Ø 70mm                                    | € 3,60  |
| 575.12260 | Calotta telescopica per rullo tondo Ø 60mm                  | € 10,30 |
| 575.12060 | Calotta con perno per rullo ottagonale Ø 60mm               | € 1,60  |
| 575.12270 | Calotta telescopica per rullo ottagonale Ø 70mm             | € 10,80 |
| 575.12070 | Calotta con perno per rullo ottagonale Ø 70mm               | € 3,10  |
| 585.10200 | Chiavetta di regolazione                                    | € 1,00  |
| 575.12250 | Calotta con perno per rullo tondo Ø 50mm                    | € 6,20  |
| 41.082    | Cuscinetto in ferro Ø 40mm                                  | € 1,60  |
| 525.10048 | Supporto per cuscinetti, Ø 42mm regolabile, accoppiabile al | € 4,60  |
| 525.10066 | Supporto per cuscinetti in acciaio galvanizzato, Ø 42mm, ac | € 1,60  |

**Cavi**
**Cavo con guaina H05 VV-F: adatto per uso interno; uso esterno solo se in condotto di protezione**

| Codice    | Descrizione | Adatto a motori                          | Prezzo  |
|-----------|-------------|--|---------|
| 24.100/5  | 5m; 4 fili  | Neo M, Neostar MA, Neostar MT, Neo L     | € 11,00 |
| 24.100/10 | 10m; 4 fili | Neo M, Neostar MA, Neostar MT, Neo L     | € 20,00 |
| 24.112/5  | 5m; 6 fili  | Neoplus, Neomat MA, Neomat MT, Neomat LA | € 18,50 |
| 24.112/10 | 10m; 6 fili | Neoplus, Neomat MA, Neomat MT, Neomat LA | € 33,00 |

**Cavo con guaina A05 RN-F: adatto per uso interno ed esterno**

| Codice    | Descrizione | Adatto a motori                          | Prezzo  |
|-----------|-------------|--|---------|
| 24.103    | 3m; 4 fili  | Neo M, Neostar MA, Neostar MT, Neo L     | € 11,50 |
| 24.103/5  | 5m; 4 fili  | Neo M, Neostar MA, Neostar MT, Neo L     | € 19,00 |
| 24.103/10 | 10m; 4 fili | Neo M, Neostar MA, Neostar MT, Neo L     | € 27,50 |
| 24.106    | 3m; 6 fili  | Neoplus, Neomat MA, Neomat MT, Neomat LA | € 16,50 |
| 24.106/5  | 5m; 6 fili  | Neoplus, Neomat MA, Neomat MT, Neomat LA | € 24,00 |
| 24.106/10 | 10m; 6 fili | Neoplus, Neomat MA, Neomat MT, Neomat LA | € 40,00 |

**RONDO**
**Per serrande bilanciate in quattro versioni, irreversibili con freno e reversibili senza freno**













| Codice | Descrizione   | Prezzo   |
|--------|---|----------|
| RN2010 | reversibile, senza freno, con forza di sollevamento fino a 130kg                          | € 213,50 |
| RN2020 | reversibile, senza freno, con forza di sollevamento fino a 180kg                          | € 227,00 |
| RN2030 | irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 130kg | € 248,50 |
| RN2040 | irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 180kg | € 261,00 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

Sistemi di comando Nice


NiceWay

Moduli trasmettitori

|   | Codice   | Descrizione   |          |
|---|----------|---|----------|
|  | WM001C   | 1 automatismo Passo-Passo. Modulo a un canale, ideale per il comando di automatismi Passo-Passo   | € 22,70  |
|  | WM003C   | 3 automatismi. Modulo a tre canali per il comando Passo-Passo di tre automatismi  | € 36,90  |
|  | WM001G   | Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo   | € 36,50  |
|  | WM003C1G | Modulo per il comando di 3 automatismi passo-passo e 1 automatismo Apre-Stop-Chiude   | € 45,30  |
|  | WM002G   | Modulo per il comando di 2 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo   | € 44,90  |
|  | WM009C   | 9 automatismi. Moduli a nove canali, ideale per il comando di automatismi Passo-Passo   | € 53,50  |
|  | WM003G   | Modulo per il comando di 3 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo   | € 53,00  |
|  | WM006G   | Modulo per il comando di 6 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo   | € 53,00  |
|  | WM004G   | Modulo per il comando di 4 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo e comando per l'attivazione del sensore sole  | € 59,50  |
|  | WM240C   | 240 automatismi NiceGate. Modulo per il comando di 240 automatismi  | € 102,00 |
|  | WM080G   | Modulo per il comando di 80 automatismi in modalità singola o multigruppo Apre-Stop-Chiude e comando per l'attivazione del sensore sole | € 101,00 |


Supporti

Placca a parete rettangolare

|  | Codice | Descrizione        |        |
|--|--------|--------------------|--------|
|  | WRW*   | Bianco             | € 5,90 |
|  | WRB*   | Nero               | € 5,90 |
|  | WRA*   | Alluminio          | € 6,50 |
|  | WRG*   | Grafite            | € 6,50 |
|  | WRT*   | Trasparente Neutro | € 6,50 |
|  | WRS*   | Verde Acqua        | € 6,50 |


\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

Placca a parete quadrata

|   | Codice | Descrizione        |        |
|---|--------|--------------------|--------|
|  | WSW*   | Bianco             | € 4,90 |
|   | WSB*   | Nero               | € 4,90 |
|   | WSA*   | Alluminio          | € 5,40 |
|   | WSG*   | Grafite            | € 5,40 |
|   | WST*   | Trasparente Neutro | € 5,40 |
|   | WSS*   | Verde acqua        | € 5,40 |


\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

Supporto da tavolo e da appoggio

|   | Codice | Descrizione                      |        |
|---|--------|----------------------------------|--------|
|  | WAX*   | Plastica bianca + Gomma Ice Blue | € 5,40 |
|   | WWW*   | Supporto a parete magnetico      | € 4,30 |

\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

Supporto portatile e da appoggio

|   | Codice | Descrizione        |         |
|---|--------|--------------------|---------|
|  | WEW*   | Bianco             | € 16,10 |
|   | WET*   | Trasparente neutro | € 16,10 |
|   | WEO*   | Arancione          | € 16,10 |

\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

#### Mini cover



| Codice | Descrizione | Prezzo |
|--------|-------------|--------|
| WCF*   | Verde felce | € 4,30 |
| WCG*   | Grafite     | € 4,30 |
| WCI*   | Ice Blue    | € 4,30 |
| WCO*   | Arancione   | € 4,30 |

\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

#### Sistemi di comando Nice

##### Planotime. Programmatore orario settimanale via radio



| Codice    | Descrizione   | Prezzo   |
|-----------|---|----------|
| PLANOTIME | Programmatore orario a parete via radio, con display grafico LCD. Gestisce fino a 6 gruppi di automazioni per 100 eventi/settimana.<br>Funzione "Sole On/Off" per attivare o disattivare il sensore | € 126,50 |

#### Comandi a parete



| Codice | Descrizione   | Prezzo  |
|--------|---|---------|
| PLANO1 | Attiva 1 gruppo di automazioni  | € 55,00 |
| PLANO4 | Attiva fino a 4 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo. 2 codici di controllo per modalità "Vento" e | € 73,50 |
| PLANO6 | Attiva fino a 6 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo. Richiamo degli ultimi 8 gruppi multipli      | € 67,50 |

#### Comandi portatili



| Codice | Descrizione   | Prezzo  |
|--------|---|---------|
| ERGO1  | Attiva 1 gruppo di automazioni  | € 45,90 |
| ERGO4  | Attiva fino a 4 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo. 2 codici di controllo per modalità "Vento" e | € 64,00 |
| ERGO6  | Attiva fino a 6 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo. Richiamo degli ultimi 8 gruppi multipli      | € 58,50 |

#### Flor-s. Comando miniaturizzato



| Codice   | Descrizione | Prezzo  |
|----------|-------------|---------|
| FLO1R-S* | 1 canale    | € 28,50 |
| FLO2R-S* | 2 canali    | € 30,00 |
| FLO4R-S* | 4 canali    | € 33,70 |

\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

#### VeryVR. Comando miniaturizzato



| Codice | Descrizione | Prezzo  |
|--------|-------------|---------|
| VR*    | 2 canali    | € 33,70 |

\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

#### Sensori climatici

##### Sensore Vento-Sole, via radio, alimentato tramite celle fotovoltaiche integrate.

| Codice    | Descrizione   | Prezzo   |
|-----------|---|----------|
| NEMO WSCT | Sensore Vento-Sole, via radio, alimentato con celle fotovoltaiche integrate | € 169,00 |
| NEMO SCT  | Sensore Sole, via radio, alimentato con celle fotovoltaiche integrate       | € 133,00 |

##### Sensore Vento-Sole-Pioggia e Sole-Pioggia, via radio

| Codice    | Descrizione  | Prezzo   |
|-----------|--|----------|
| NEMO WSRT | Sensore Vento-Sole-Pioggia, via radio, con alimentazione da rete elettrica | € 235,50 |
| NEMO SRT  | Sensore Sole-Pioggia, via radio, con alimentazione da rete elettrica       | € 215,00 |

#### Sensore di vento, sole via TTBUS



| Codice | Descrizione  | Prezzo  |
|--------|--|---------|
| VOLO   | Sensore Vento via TTBUS interfacciabile con programmatore TTP. Soglia "Vento" programmabile su 3 livelli prefissati  | € 47,40 |
| VOLO S | Sensore Vento-Sole via TTBUS interfacciabile con programmatore TTP. Soglia "Vento" programmabile su 3 livelli prefissati, soglia "Sole" programmabile su 3 livelli prefissati più uno impostabile in autoapprendimento | € 69,00 |

#### Sensore di vento, sole via TTBUS



| Codice  | Descrizione   | Prezzo  |
|---------|---|---------|
| VOLO ST | Sensore Vento-Sole con regolazione a trimmer delle soglie "Vento" e "Sole", via TTBUS | € 80,50 |

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|
|-----------|--------|-------------|---------------|------------------|

**Sensore Vento-Sole senza fili**



**Codice**  
VOLO S-RADIO

**Descrizione**  
Sensore Vento-Sole via radio interfacciabile con programmatore TTP. Soglia "Vento" programmabile su 5 livelli prefissati, soglia "Sole" programmabile su 5 livelli prefissati più uno impostabile in autoapprendimento

€ 106,50

**Centrali di comando Mindy  
Sistema Tag**



**Codice**  
TTX4

**Descrizione**  
Trasmettitori da incasso con alimentazione da rete, 4 canali

€ 96,50

TT2N

per il comando di un motore 230Vac con ricevitore radio integrato

€ 86,00

TT2L

per il comando di impianti di illuminazione, con ricevitore radio integrato

€ 95,50

TT2D

per il comando di impianti di illuminazione, con ricevitore radio e commutatore integrati

€ 100,50

**Centrali di comando a installazione passante, protezione IP55**



**Codice**

**Descrizione**  
Per il comando di motori fino a 500W. Protezione IP55. Ricevitore con frequenze 433,92MHz, Rolling Code.

€ 81,50

TT1N

TT1V

Per tende veneziane. Per il comando di motori fino a 500W. Protezione IP55. Ricevitore con frequenze 433,92MHz, Rolling Code.

€ 90,50


TT1L

Per il comando di carichi a tensione di rete 230Vac con potenza fino a 500W. Protezione IP55. Ricevitore con frequenze 433,92MHz, Rolling Code.


€ 90,00

| Categoria | Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo giugno 09 |
|-----------|--------|-------------|-----------|------------------|
|-----------|--------|-------------|-----------|------------------|

**Centrale di comando a montaggio esterno con livelli Vento-Sole regolabili da trasmettitore o trimmer, protezione IP55**

|   | Codice | Descrizione  |          |
|---|--------|--|----------|
|  | TTO    | Per il comando di 1 motore fino a 600W. Protezione IP55. Ricevitore con frequenze 433,92MHz, Rolling Code. Regolazione dei sensori climatici da trasmettitore                        | € 117,00 |
|   | TT5    | Per il comando di 2 motori sincronizzati o indipendenti fino a 600W. Protezione IP55. Ricevitore con frequenze 433,92MHz, Rolling Code. Regolazione dei sensori climatici da trimmer | € 164,50 |
|   | TT4    | Per il comando di 1 motore fino a 600W. Protezione IP55. Ricevitore con frequenze 433,92MHz, Rolling Code. Regolazione dei sensori climatici da trimmer                              | € 120,50 |
|   | TT3    | Per il comando di 1 motore fino a 600W. Protezione IP55. Regolazione dei sensori climatici da trimmer  | € 65,00  |

**Mindy A01. Centrale di comando a montaggio esterno, protezione IP55**

|   | Codice | Descrizione  |         |
|---|--------|--|---------|
|  | A01    | Per il comando di un motore senza chiusura automatica, con ricevente incorporata compatibile con i trasmettitori delle serie Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo, Ergo, Plano e NiceWay                     | € 84,50 |
|   | A02    | Per il comando di un motore con chiusura automatica, uscita lampeggiante e con ricevente incorporata compatibile con i trasmettitori della serie Flor-s, Flo, VeryVE, VeryVR, Smilo, Ergo, Plano e NiceWay | € 93,00 |


**Fotocellule sincronizzate orientabili di 120° lungo l'asse orizzontale e di 30° lungo l'asse verticale. Installazioni perfette, per motori tubolari serie NeoPlus MH e LH.**

| Codice | Descrizione  |          |
|--------|--|----------|
| F210S  | Coppia di fotocellule sincronizzate orientabili di 210° ideali per Neoplus MH e LH | € 109,00 |
| FA1*   | Guscio metallico antivandalico (conf. 2 pz.)                                       | € 7,70   |
| FA2*   | Staffa per il fissaggio su colonne MOCF e MOCF2 (conf. 5 pz.)                      | € 3,20   |


\* il prezzo si riferisce al singolo codice e non alla confezione

**TTI Interfaccia di programmazione**

**Unità di programmazione e software per centrali e motori predisposti per collegamento TTBUS**

|   | Codice | Descrizione                                      |          |
|---|--------|--|----------|
|  | TTI    | Interfaccia palmare e software di programmazione | € 311,00 |

**TTP Programmatore palmare**

|   | Codice | Descrizione   |          |
|---|--------|---|----------|
|  | TTP    | Programmatore palmare per motori Neoplus, Neomat, Neomat A e centrali di comando Mindy TT0, TT3, TT4, TT5 via TTBUS | € 224,00 |
|   | TTPA1  | Alimentatore caricabatterie con 2 batterie ricaricabili per TTP   | € 49,60  |

| Categoria        | Codice        | Descrizione   | Pz./Co<br>nf. | Prezzo giugno 09 |
|------------------|---------------|---|---------------|------------------|
| <b>Accessori</b> |               |   |               |                  |
|                  | <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  |               |                  |
|                  | TTE           | Espansione per il comando di più motori in modo singolo o multiplo, abbinabile alle centrali di comando serie Mindy TT. Protezione IP10 |               | € 48,90          |
|                  | TTU           | Unità di programmazione del fincorsa elettronico per motoriduttore Neostar. Alimentazione rapida  |               | € 31,20          |
|                  | MOF           | Coppia di fotocellule sincronizzate con angolo di ricezione 10°   |               | € 59,50          |
|                  | LUCY          | Luce di segnalazione lampeggiante 230Vac, 40W   |               | € 29,50          |
|                  | ABFKIT        | Antenna professionale accordata orientabile, integrabile nei ricevitori FLOXB2R e nel lampeggiante Lucy                                 |               | € 18,30          |
|                  | TTPA1         | Alimentatore caricabatterie per 2 batterie ricaricabili per TTP   |               | € 49,60          |

**Interruttori e accessori**

| Codice       | Descrizione  | Prezzo  |
|--------------|--|---------|
| 565.13523    | Scatola stagna da esterno  | € 8,20  |
| 565.16080    | Pulsante Passo-Passo NERO  | € 34,30 |
| 565.16080/b  | Pulsante Passo-Passo BIANCO  | € 34,30 |
| 565.16145    | Commutatore stabile NERO   | € 34,30 |
| 565.16145/b  | Commutatore stabile BIANCO   | € 34,30 |
| 565.16155    | Commutatore instabile NERO   | € 34,30 |
| 565.16155/b  | Commutatore instabile BIANCO   | € 34,30 |
| 565.16542    | Copriforo NERO   | € 2,10  |
| 565.16542/b  | Copriforo BIANCO   | € 2,10  |
| 565.16713    | Supporto placca rettangolare   | € 2,10  |
| 565.16743/04 | Placca rettangolare 3 moduli BIANCO  | € 6,20  |
| 565.16743/16 | Placca rettangolare 3 moduli NERO  | € 6,20  |
| 565.17080    | Supporto per scatole tonde NERO  | € 4,60  |
| 565.17080/b  | Supporto per scatole tonde BIANCO  | € 4,60  |
| 565.17097/04 | Placca rettangolare 1 modulu BIANCO  | € 6,20  |
| 565.17097/16 | Placca rettangolare 1 modulu NERO  | € 6,20  |
| 565.30017V   | Scatola incasso 1 foro tonda   | € 0,60  |
| 565.30018    | Scatola incasso 3 fori rettangolare  | € 0,60  |
| 565.16230    | Interruttore per motori con fincorsa meccanico senza centi   | € 20,50 |
| 565.16210    | Interruttore e unità di programmazione per motori con fincorsa elettronico, senza centrale integrata | € 20,50 |
| 565.16240    | Scatola da incasso per interruttori 565.16230 e 565.16210  | € 7,20  |