

Articolo	Codice	Descrizione	Pz./Pallet	Prezzo giugno 2009
MOBYKIT		Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio esterno.		
	MOBYKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio esterno.	12	€ 1.096,00
	il kit include:			
	MB4005	2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave		
	A60/A	1 centrale di comando A60 con ricevitore a innesto SMXI		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
WINGOKIT		Per cancelli a battente con ante fino a 1,8 m, montaggio esterno.		
	WIINGOKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 1,8 m, montaggio esterno.	12	€ 861,50
	il kit include:			
	WG4000	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 1,8 m, montaggio esterno		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	A400	1 centrale di comando A400 con ricevitore a innesto SMXI		
	PLA13	fincorsa meccanici per apertura e chiusura		
	TS	1 targa segnaletica		
WINGO5KIT		Per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, montaggio esterno.		
	WINGO5KCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, montaggio esterno.	12	€ 1.029,00
	il kit include:			
	WG5000	2 motoriduttori elettromeccanici a montaggio esterno con sblocco a chiave Nice		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	A60/A	1 centrale di comando A60 con ricevitore a innesto SMXI		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	PLA13	fincorsa meccanici per apertura e chiusura		
	TS	1 targa segnaletica		
WINGO4024KCE		Nuove versioni 24 Vdc per cancelli a battente, predisposti per il sistema Solemyo.		
	WINGO4024KCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2 m, montaggio esterno	12	€ 861,00
	il kit include:			
	WG4024	2 motoriduttori elettromeccanici irreversibili 24 Vdc a montaggio esterno con sblocco a chiave Nice		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MC424	1 centrale di comando con ricevitore ad innesto SMXI		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	PLA13	2 fincorsa meccanici per apertura e chiusura		
	TS	1 targa segnaletica		
Accessori				
WINGO5024KCE		Nuove versioni 24 Vdc per cancelli a battente, predisposti per il sistema Solemyo.		
	WINGO5024KCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, montaggio esterno.	12	€ 1.029,00
	il kit include:			
	WG5024	2 motoriduttori elettromeccanici irreversibili 24 Vdc a montaggio esterno con sblocco a chiave Nice		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MC424	1 centrale di comando con ricevitore ad innesto SMXI		
	ML24	1 luce lampeggiante		
	PLA13	2 fincorsa meccanici per apertura e chiusura		
	TS	1 targa segnaletica		
POP KIT		Per cancelli a battente con ante fino a 2 m, anche con grandi colonne e strutture leggere. Predisposto al sistema Solemyo.		
	POPKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2 m, anche con grandi colonne e strutture leggere.	12	€ 947,50
	il kit include:			
	PP7024 + PP7224	2 motoriduttori elettromeccanici irreversibili 24 Vdc a montaggio esterno: PP7024 (con centrale e ricevitore ad innesto OXI), PP7224 (senza centrale)		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno		
	ML24	1 luce lampeggiante		
ToonaKit		Kit per cancelli a battente dotato di tecnologia Nice BlueBUS e predisposto ai sistemi Solemyo e Opera.		
	TOONA4024KCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio esterno.	12	€ 1.094,00
	il kit include:			
	TO4024	2 motoriduttori elettromeccanici irreversibili 24 Vdc con encoder magnetico e arresto meccanico in apertura		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MC824H	1 centrale di comando con ricevitore ad innesto OXI		
	MOFB	1 coppia di fotocellule da esterno predisposte per il collegamento via Nice BlueBUS		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLT	1 luce lampeggiante		

	TS	1 targa segnaletica		
WALKY KIT		Per cancelli a battente a un'anta fino a 1,8 m di larghezza e 100 kg . Predisposto ai sistemi Solemyo e Opera.		
	WALKY1024KCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente a un'anta fino a 1,8 m di larghezza e 100 kg	18	€514,50
	il kit include:			
	WL1024C	Un motore irreversibile, 24 Vdc, con centrale di comando integrata e ricevitore ad innesto OXI. Braccio articolato e snodato anticesoimento con fi necorsa meccanico in chiusura integrato		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	TS	1 targa segnaletica		
WALKY KIT		Per cancelli a battente a due ante fino a 1,8 m di larghezza e 100 kg ognuna. Predisposto ai sistemi Solemyo e Opera.		
	WALKY2024KCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente a due ante fino a 1,8 m di larghezza e 100 kg ognuna	18	€830,00
	il kit include:			
	WL1024C+WL1024	Due motori irreversibili, 24 Vdc, con e senza centrale di comando integrata e ricevitore ad innesto OXI. Braccio articolato e snodato anticesoimento con finecorsa meccanico in chiusura integrato		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOFB	1 coppia di fotocellule da esterno predisposte per il collegamento via Nice BlueBUS		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	WLT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
X-METRO KIT		Kit per cancelli a battente predisposto al sistema Solemyo.		
	XMETRO2024KCE		12	€1.249,50
	il kit include:			
	XME2024	N° 2 motori XME2024 (versione senza encoder)		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MC424	N°1 centrale di comando MC424 con ricevitore OXI		
	MOF	N°1 coppia di fotocellule MOF		
	MOSE	N°1 selettore a chiave MOSE		
	ML24T	N°1 lampeggiante con antenna integrata ML24T		
	TS	N°1 targa segnaletica TS		
	XMBOX	N°2 casse di fondazione XMBOX		
	XMETRO2124KCE		12	€1.354,00
	il kit include:			
	XME2124	N° 2 motori XME2024 (versione con encoder)		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MC824H	N°1 centrale di comando MC824H con ricevitore OXI		
	MOFB	N°1 coppia di fotocellule MOFB		
	MOSE	N°1 selettore a chiave MOSE		
	MLBT	N°1 lampeggiante con antenna integrata MLBT		
	TS	N°1 targa segnaletica TS		
	XMBOX	N°2 casse di fondazione XMBOX		
ROADKIT		Per cancelli scorrevoli fino a 300 kg e lunghezza dell'anta fino a 5 m.		
	RDKCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 300 kg e lunghezza dell'anta fino a 5 m.	12	€554,50
	il kit include:			
	ROAD200	1 motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 Vdc, con centrale e ricevente incorporata		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
ROBUS KIT		Per cancelli scorrevoli fino a 350 kg, con tecnologia Nice BlueBUS.		
	RBKCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 350 kg, con tecnologia Nice BlueBUS.	12	€627,50
	il kit include:			
	ROBUS350	1 motoriduttore elettromeccanico irreversibile, con centrale e ricevitore ad innesto SMXI incorporati per il collegamento via Nice BlueBUS		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOFB	1 coppia di fotocellule da esterno predisposte per collegamento via Nice BlueBUS		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLBT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
ROBUS 400 KIT		Per cancelli scorrevoli fino a 400 kg, con tecnologia Nice BlueBUS, e predisposto ai sistemi Solemyo e Opera.		
	RB400KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 Kg	12	€676,50
	il kit include:			
	ROBUS400	1 motoriduttore elettromeccanico irreversibile, con centrale e ricevitore ad innesto OXI incorporati per il collegamento via Nice BlueBUS		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOFB	1 coppia di fotocellule da esterno predisposte per collegamento via Nice BlueBUS		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLBT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
ROBUS 600 KIT		Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, con tecnologia Nice BlueBUS e predisposto ai sistemi Solemyo e Opera.		
	RB600KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg, con tecnologia Nice BlueBUS.	12	€723,50
	il kit include:			
	ROBUS600	1 motoriduttore elettromeccanico irreversibile, con centrale e ricevitore ad innesto OXI incorporati per il collegamento via Nice BlueBUS		
	ON2	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOFB	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLBT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		

ROKIT		Per cancelli scorrevoli fino a 300 kg.		
	ROKCE	kit per l'automazione per cancelli scorrevoli fino a 300 kg.	12	€ 618,50
	Il kit include:			
	RO300	1 motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco a chiave Nice, centrale e ricevitore ad innesto SMXI incorporati		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
ROBO KIT		Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg.		
	ROBOKCE	kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg.	12	€ 722,00
	Il kit include:			
	RO1000	1 motoriduttore irreversibile, 230 Vac con centrale incorporata, frizione elettronica		
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	MOF	1 coppia di fotocellule da esterno - NUOVA COLORAZIONE		
	MOSE	1 selettore a chiave da esterno		
	MLT	1 luce lampeggiante		
	TS	1 targa segnaletica		
TEN KIT		Per porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 8 m2 e porte snodate.		
	TNKCE	Kit per l'automazione di porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 8 mq e porte snodate.	15	€ 594,50
	Il kit include:			
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	TS	1 targa segnaletica		
	TNLKCE	Kit per l'automazione di porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 9 mq e porte snodate. VERSIONE POTENZIATA	15	€ 594,50
	Il kit include:			
	FLO2R-S	1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali		
	TS	1 targa segnaletica		